



ISO 9001:2000




**Electrolux Palenzo**  
**[www.electroluxpalenzo.mk](http://www.electroluxpalenzo.mk)**  
**+389 47 203 900**



**TURBINE 306**

**USISNI ELEKTRIČNI UREĐAJ ZA NEUTRALISANJE INSEKATA**



## TURBINE

**Turbine** je moćan i prilagodljiv uređaj za neutralisanje insekata. Njegovo deljstvo je izuzetno cenjeno u seoskim područjima gde se gaji stoka, odnosno - gde upotreba hemijskih insekticida ili gasova može biti štetna po zdravlje farmera, radnika i životinja.

**Turbine** u svakom slučaju, iskorištava privlačno deljstvo svojih lampi protiv letećih insekata. Cim se približe prednjem otvoru, ugrađeni ventilator ih usisava. Ventilator je pogonjen jednim elektro motorom. Posle usisavanja od strane ventilatora, dospevaju u donji deo uređaja, iz kojeg se ne mogu izbaviti.

Kućište sadrži električne komponente, eksterni ram i ventilator koji je izrađen od metala kao garancija jačine - kvaliteta ovog uređaja.





**Electrolux Palenzo**  
**www.electroluxpalenzo.mk**  
**+389 47 203 900**




## Prilagodljivost

Električni uređa za neutralisanje insekata **Turbine** je IPX4 zaštitnog nivoa, što znači da je moguća upotreba u spoljašnjoj sredini, u skladu sa zakonima.

Turbine se može montirati na dva načina, kao što je prikazano na slikama sa strane :

- 1 - Pričvršćen uz pomoć okova, za plafon.
- 2 - Pričvršćen uz pomoć klina, na zid.

Sistem za skupljanje insekata je proučavan radi smanjenja poslova održavanja. Unutrašnja cev je sastavljena od cevastih mreža koje sprovode insekte u veliko plastično bure.



Dva različita načina montiranja  
**TURBINE**



**Electrolux Palenzo**  
**www.electroluxpalenzo.mk**  
**+389 47 203 900**



## SIGURAN

- **TURBINE** je siguran; kućište od metala sprečava pojavu požara.
- Ne prouzrokuje zagađenja, radijaciju ili elektromagnetne talase koje bi uznemiravale životinje.
- Ne sadrži hemijski privlačne supstance bilo koje vrste koje se mogu zamjeniti. Turbine ne zahteva detaljno održavanje.

## VREDNOSTI

- **Turbine** je opremljen sa dve 80W UV-A lampe: velika je emisija svetlosti što ga čini jakim te mu jača snagu privlačnosti.
- 3m/s je brzina usisavanja vazduha; nijedan leteći insekat ne leti brže (nijedan ne može da pobegne !!!).
- Stepen zaštite IPX4; u skladu sa propisima za spoljašnju upotrebu.
- Sistem za skupljanje insekata je odvojen od uređaja, što olakšava pogon i čišćenje Turbine uređaja.
- **Opciono:** Lampe sa nelomljivom oblogom za zaštitu cevi: u slučaju loma, staklo se ne razleće.

## TROŠKOVI POGONA

- 140W odgovara 0,2 € u 10 sati rada - pogona.



**Kontrola prisutnosti insekata u okruženju pruža bolju, lakšu i višu korist od odgojenih životinja**

## TEHNIČKI PODACI :

**Kod : 306**

Dimenziije (samo za uređaj): 310 x 350 x 973 mm  
Težina: 9 kg

Napajanje: 230-240V ~ 50Hz  
Potrošnja el. energije: 140W

Actinic lampe: 2 x 40W lampe

Radni vek lampi: 2000 hours

Domet: 15-18 m

Brzina ventilatora: 1000 Rpm

Brzina usisavanja vazduha: 3 m/s

Izolaciona klasa: I

Stepen otpornosti na vodu: IP X4